

A biocid termék jellemzőinek összefoglalója

Termék neve: TX3 csótányirtó gél

Termék típusa(i): 18. terméktípus - Rovarölő és atkaölő szerek, valamint más ízeltlábúak elleni védekezésre használt szerek (Kártevő elleni védekezésre használt szerek)

18. terméktípus - Rovarölő és atkaölő szerek, valamint más ízeltlábúak elleni védekezésre használt szerek (Kártevő elleni védekezésre használt szerek)

Engedélyszám: HU-2020-MA-18-00292-0000

R4BP 3 tétel hivatkozási száma: HU-0024995-0000

Tartalomjegyzék

Adminisztratív információk	1
1.1. A termék kereskedelmi nevei	1
1.2. Engedélyes	1
1.3. Biocid termékek gyártója/gyártói	1
1.4. A hatóanyag(ok) gyártója/gyártói	2
2. A termék összetétele és a formuláció típusa	2
2.1. Biocid termék összetételére vonatkozó minőségi és mennyiségi információ	2
2.2. Az előállítás típusa	2
3. Figyelmeztető és óvintézkedésekre vonatkozó mondatok	3
4. Engedélyezett felhasználás(ok)	3
5. Általános használati utasítás	8
5.1. Használati utasítások	8
5.2. Kockázatcsökkentő intézkedések	8
5.3. Várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések	8
5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások	9
5.5. A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett	9
6. Egyéb információk	9

Adminisztratív információk

1.1. A termék kereskedelmi nevei

TX3 csótányirtó gél
Protect Home csótányirtó gél
Skud Fluogel csótányirtó gél
Fluogel csótányirtó gél
Kapter Fluogel csótányirtó gél
Skuld Gel csótányirtó gél
BROS csótányirtó gél
Biotox fluo gél csótány

1.2. Engedélyes

Az engedélyes neve és címe	Név	ZAPI S.p.A.
	Cím	via Terza Strada 12 35026 Conselve Olaszország
Engedélyszám	HU-2020-MA-18-00292-0000	
R4BP 3 tétel hivatkozási száma	HU-0024995-0000	
Az engedélyezés dátuma	01/10/2018	
Az engedély lejáratának dátuma	31/12/2025	

1.3. Biocid termékek gyártója/gyártói

A gyártó neve	Zapi S.p.A.
A gyártó címe	Via Terza Strada 12 35026 Conselve (PD) Olaszország
Gyártási helyek	Via Terza Strada 12 35026 Conselve (PD) Olaszország

1.4. A hatóanyag(ok) gyártója/gyártói

Hatóanyag	37 - Imidakloprid
A gyártó neve	Ningbo Generic Chemical Co., Ltd.
A gyártó címe	Room 10-6, Shidal Square 8, 315010 Zhejiang Kína
Gyártási helyek	Shaanxi Hengtian Chemical Co., Ltd., Plant address: Dali Core Zone, Wei nan National Agricultural Science and Technology Park, Shanxi province, - - Kína

2. A termék összetétele és a formuláció típusa

2.1. Biocid termék összetételére vonatkozó minőségi és mennyiségi információ

Triviális név	IUPAC-név	Funkció	CAS-szám	EK-szám	Tartalom (%)
Imidakloprid	(2E)-1-[(6-chloropyridin-3-yl) methyl]-N-nitroimidazolidin-2-imine	Hatóanyag	138261-41-3	428-040-8	2,19

2.2. Az előállítás típusa

RB - Csalétek (felhasználásra kész)

3. Figyelmeztető és óvintézkedésekre vonatkozó mondatok

Figyelmeztető mondatok

Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
1,2-benzizotiazol-3(2H)-on -t tartalmaz.-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok

Gyermekektől elzárva tartandó.
Olvassa el figyelmesen és kövesse az összes utasítást.
Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
A tartalom elhelyezése hulladékként: a helyi előírásoknak megfelelően..
A edény elhelyezése hulladékként: a helyi előírásoknak megfelelően..

4. Engedélyezett felhasználás(ok)

4.1 A felhasználás leírása

Felhasználás 1 - Felhasználás 1: beltéri, rések és repedések, gél csalétek cseppekben való kijuttatásra - lakossági és szakképzett foglalkozásszerű használata

Terméktípus

18. terméktípus - Rovarölő és atkaölő szerek, valamint más ízeltlábúak elleni védekezésre használt szerek (Kártevő elleni védekezésre használt szerek)

Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt

Használatra kész rovarirtó gél csali a csótányok elleni védekezéshez

Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)

Tudományos név: Blattella germanica
Közhasználatú név: német csótány
Fejlődési szakasz: nimfák és ivarérett egyedek

Tudományos név: Blatta orientalis
Közhasználatú név: konyhai csótány
Fejlődési szakasz: nimfák és ivarérett egyedek

Tudományos név: Periplaneta americana
Közhasználatú név: amerikai csótány
Fejlődési szakasz: nimfák és ivarérett egyedek

Tudományos név: Supella longipalpa
Közhasználatú név: barna csíkos csótány
Fejlődési szakasz: nimfák és ivarérett egyedek

Felhasználási terület

Beltéri
Beltéri, rések és repedések

Az alkalmazás módja(i)

Módszer: Csalétek alkalmazása
Részletes leírás:
Alkalmazza a terméket ott, ahol észreveszik a csótányok jelenlétét észlelték

A felhasználás mértéke és gyakorisága

Alkalmazási arány: Alkalmazási arány: Blattella germanica/Supella longipalpa: 1-3 csepp / m². Blatta orientalis/Periplaneta americana: 3 csepp / m². Egy kb. 6-7 mm átmérőjű csepp 0,08 g TX3 GEL-nek felel meg.
Hígítás (%): 0
A kezelések száma és időzítése:

Alkalmazási arány: Blattella germanica/Supella longipalpa: 1-3 csepp / m².
Blatta orientalis/Periplaneta americana: 3 csepp / m². Egy kb. 6-7 mm átmérőjű csepp 0,08 g TX3 GEL-nek felel meg.

A legnagyobb adag (3 csepp / m²) használata szükséges súlyos csótányfertőzések esetén, rendkívül piszkos körülmények között, vagy ahol a keleti és amerikai csótányok dominálnak.

Nem hivatásos felhasználók számára a termékcímkén fel kell tüntetni, hogy az 1-3 csepp / m² adagolási dózis hatékony a kis csótányok (Blattella germanica / Supella longipalpa) ellen, míg a 3 csepp / m² adagolási dózis hatékony a nagy csótányok (Blatta orientalis) ellen / Periplaneta americana). Rendszeresen ellenőrizze a TX3 GEL fogyását, és cserélje ki, ha elfogyott. A TX3 GEL-et hetente legfeljebb egyszer alkalmazza.

Az alkalmazás után legfeljebb 3 hónapig érvényes.

Késleltetés: egy héttel az alkalmazás után.

Felhasználói kör

Szakképzett felhasználó

Lakossági (nem foglalkozásszerű)

Csomagolási méretek és csomagolóanyagok

Lakossági felhasználás:

- természetes PP/HDPE patronok 30 g-tól 35 g-ig (1 g-os léptékkal)
- LDPE/HDPE fecskendő 5 g-tól 35 g-ig (1 g-os léptékkal)

Külső csomagolás:

- doboz (karton vagy műanyag, vagy a kettő kombinációja), amely 1-6 db-ot tartalmaz (1 db-os léptékkal)
- buborékfólia (karton vagy műanyag, vagy a kettő kombinációja), amely 1-6 db-ot tartalmaz (1 db-os léptékkal)
- kartondoboz (karton), amely 1-6 db-ot tartalmaz (1 db-os léptékkal)
- zacskó (műanyag vagy alumínium), amely 1-6 db-ot tartalmaz (1 db-os léptékkal)

Szakképzett foglalkozásszerű felhasználás:

- természetes PP/HDPE patronok 30 g-tól 35 g-ig (1 g-os léptékkal)
- LDPE/HDPE fecskendő 5 g-tól 35 g-ig (1 g-os léptékkal)

Külső csomagolás:

- doboz (karton vagy műanyag, vagy a kettő kombinációja), amely 1-24 db-ot tartalmaz (1 db-os léptékkal)
- buborékfólia (karton vagy műanyag, vagy a kettő kombinációja), amely 1-24 db-ot tartalmaz (1 db-os léptékkal)
- kartondoboz (karton), amely 1-24 db-ot tartalmaz (1 db-os léptékkal)
- zacskó (műanyag vagy alumínium), amely 1-24 db-ot tartalmaz (1 db-os léptékkal)

4.1.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

A TX3 GEL-t csak repedésekben és hasadékokban alkalmazza.
Rendszeresen ellenőrizze a TX3 GEL fogyasztását, és cserélje ki, ha elfogyott. A TX3 GEL-et hetente legfeljebb egyszer alkalmazza.
A kezelés végén távolítsa el a bájtmaradványok és ártalmatlanítsa a helyi előírásoknak megfelelően.

4.1.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

Csak rejtett, nehezen hozzáférhető és víztől elzárt területeken használja.

Szakképzett foglalkozásszerű felhasználás:
A biocid termék alkalmazásakor viseljen eldobható kesztyűt.

4.1.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

lásd a 5.3. szakaszt

4.1.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

lásd a 5.4. szakaszt

4.1.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

lásd a 5.5. szakaszt
Szavatossági idő: 36 hónap.

4.2 A felhasználás leírása

Felhasználás 2 - Felhasználás 2: gél csalétek cseppekben való kijuttatásra - Csalétekdobozokban lakossági és szakképzett foglalkozásszerű használata

Terméktípus

18. terméktípus - Rovarölő és atkaölő szerek, valamint más ízeltlábúak elleni védekezésre használt szerek (Kártevő elleni védekezésre használt szerek)

Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt

Használatra kész rovarirtó gél csali a csótányok elleni védekezéshez.
Módszer: Csalétekdobozokban

Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)

Tudományos név: Blattella germanica
Közhasználatú név: német csótány
Fejlődési szakasz: nimfák és ivarérett egyedek

Tudományos név: Blatta orientalis
Közhasználatú név: konyhai csótány
Fejlődési szakasz: nimfák és ivarérett egyedek

Felhasználási terület

Beltéri

Beltéri

Az alkalmazás módja(i)

Módszer: Csalétekdobozokban
Részletes leírás:
Alkalmazza a csalétek dobozt ott, ahol a csótányok jelenléte észlelhető.

A felhasználás mértéke és gyakorisága

Alkalmazási arány: Egy csalétekdoboz 15 - 20 m²-enként
Hígítás (%): 0
A kezelések száma és időzítése:
Ha szükséges, cserélje ki a csalétekdobozt legkésőbb 3 hónappal az aktiválása után.
Hatékony: kibontás után 3 hónapig.
Késleltetés: két héttel az alkalmazás után.

Felhasználói kör

Szakképzett felhasználó
Lakossági (nem foglalkozásszerű)

Csomagolási méretek és csomagolóanyagok

Lakossági felhasználás:

- Polisztirol csalétekdoboz 2g-tól 8g (1 g-os léptékkal)
- A csalétekdobozok (mindegyik külön-külön csomagolva egy műanyag vagy alumínium tasakban, vagy csomagolás nélkül) az alábbi csomagolásokba helyezve kerülnek forgalomba:
- doboz (karton vagy műanyag, vagy a kettő kombinációja), amely 1-6 db-ot tartalmaz (1 db-os léptékkal)
 - buborékfólia (karton vagy műanyag, vagy a kettő kombinációja), amely 1-6 db-ot tartalmaz (1 db-os léptékkal)
 - kartondoboz (karton), amely 1-6 db-ot tartalmaz (1 db-os léptékkal)
 - zacskó (műanyag vagy alumínium), amely 1-6 db-ot tartalmaz (1 db-os léptékkal)

Szakképzett foglalkozásszerű felhasználás:

- Polisztirol csalétekdoboz 2g-tól 8g (1 g-os léptékkal)
- A csalétekdobozok (mindegyik külön-külön csomagolva egy műanyag vagy alumínium tasakban, vagy csomagolás nélkül) az alábbi csomagolásokba helyezve kerülnek forgalomba:
- doboz (karton vagy műanyag, vagy a kettő kombinációja), amely 1-24 db-ot tartalmaz (1 db-os léptékkal)
 - buborékfólia (karton vagy műanyag, vagy a kettő kombinációja), amely 1-24 db-ot tartalmaz (1 db-os léptékkal)

- kartondoboz (karton), amely 1-24 db-ot tartalmaz (1 db-os léptékkal)
- zacskó (műanyag vagy alumínium), amely 1-24 db-ot tartalmaz (1 db-os léptékkal)

4.2.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

Alkalmazza a csatlétek dobozt ott, ahol a csótányok jelenléte észlelhető.
Ha szükséges, cserélje ki a csatlétekdobozt legkésőbb 3 hónappal az aktiválása után.
A kezelés végén távolítsa el a csali dobozt és ártalmatlanítsa a helyi előírásoknak megfelelően.

4.2.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

lásd a 5.2. szakaszt

4.2.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

lásd a 5.3. szakaszt

4.2.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

lásd a 5.4. szakaszt

4.2.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

lásd a 5.5. szakaszt

Szavatossági idő: 30 hónap.

5. Általános használati utasítás

5.1. Használati utasítások

A termék alkalmazása után, étkezés, ivás vagy dohányzás előtt mosson kezet.
Javasoljuk, hogy ne alkalmazza a terméket nagyon piszkos felületeken, vagy olyan helyeken melyeket gyakran mosnak vagy nemrég más rovarölő szerekkel kezeltek. A TX3 GEL-lel kezelt területeken semmiképpen ne alkalmazzon más rovarölőt vagy rovarirtót.
Ne használja a terméket hőforrások közelében (például radiátor alatt).
A kezelés hatékonyságának optimalizálása érdekében kövesse a helyes higiéniai gyakorlatokat: szüntesse meg vagy akadályozza meg az élelmiszerforrásokhoz való hozzáférést.

Lakossági felhasználás:

Használat előtt mindig olvassa el a címkét vagy a tájékoztatót, és kövesse a megadott utasításokat.
Tájékoztassa az engedély jogosultját, ha a kezelés hatástalan.

Szakképzett foglalkozásszerű felhasználás:

Használat előtt mindig olvassa el a címkét vagy a tájékoztatót, és kövesse a megadott utasításokat.
Tájékoztassa az engedély jogosultját, ha a kezelés hatástalan.
Alkalmazzon olyan integrált kártevő-irtási módszereket, mint a kémiai, fizikai ellenőrzési módszerek és egyéb közegészségügyi intézkedések kombinációja, figyelembe véve a helyi sajátosságokat (éghajlati viszonyok, célfajok, felhasználási feltételek, stb.).
Másfajta hatásmódú hatóanyagokat tartalmazó alternatív termékek használata (a rezisztens egyének eltávolítása a populációból).

5.2. Kockázatcsökkentő intézkedések

Helyezze a csalétek dobozt gyermekek, házi- és haszonállatok, valamint nem célállatok számára hozzáférhetetlen helyre.
A terméket körültekintően kell alkalmazni oly módon, hogy minimalizálják a más állatok vagy gyermekek fogyasztásának kockázatát.
Kerülje a kezelt felületekkel való érintkezést.
Ne alkalmazza közvetlenül ételekre, takarmányokra vagy italokra, illetve olyan felületekre vagy eszközökre, amelyek valószínűleg közvetlenül érintkeznek ételekkel, takarmányokkal, italokkal és állatokkal.

5.3. Várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések

Várható közvetlen vagy közvetett hatások:

- Allergiás reakciót válthat ki.

Elsősegély-nyújtás:

- Szembekerülés esetén: ellenőrizze és eltávolítsa a kontaktlencséket, mossa ki a szemet bő vízzel legalább 15 percig, miközben a szemhéjak nyitva vannak.
- Bőrrel való érintkezés esetén: az érintett bőrfelületet bő szappanos vízzel mossuk le, dörzsölés nélkül.
- Lenyelés esetén: mossa ki a száját vízzel! Tilos hánytatni! Eszméletlen személynek tilos bármit beadni szájon át. Forduljon orvoshoz.
- Ha szükséges, vigye az érintett személyt egészségügyi központba, és ha lehetséges, vigye magával a termék csomagolását vagy címkéjét.

A MÉRGEZETT SZEMÉLYT SOHA NE HAGYJA EGYEDÜL!

Tanácsok az orvos vagy az egészségügyi személyzet számára:

- Biztosítson tüneti és támogató kezelést.

AMENNYIBEN ORVOSI ELLÁTÁS SZÜKSÉGES, A TERMÉK CÍMKÉJE VAGY CSOMAGOLÁSA LEGYEN KÉZNÉL ÉS FORDULJON TOXIKOLÓGIA KÖZPONTHOZ! [XXX]

5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

Ne engedje a terméket környezetbe. A kiürült csalétek dobozt nem szabad újrahasznosítani. A termék és a csomagolás ártalmatlanítása a helyi előírásoknak megfelelően történjen.

5.5. A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

Tárolás: jól lezárt csomagolásban, hűvös, száraz, jól szellőző helyen, fénytől, fagytól és hőforrástól védve.

6. Egyéb információk

Definíciók:

Szakképzett foglalkozásszerű felhasználó: szakirányú végzettséggel rendelkező szakember, aki a biocid terméket rendszeresen,

foglalkozása körében alkalmazza, és a tevékenysége során képes annak emberre, állatra és környezetre gyakorolt kockázatát elfogadható mértékűre csökkenteni.

Lakossági (nem foglalkozásszerű) felhasználó: szabadforgalmú biocid terméket alkalmanként, saját célra felhasználó személy.

A termék keserű ízanyagot tartalmaz, amely taszítóvá teszi a terméket az emberek és házi kedvencek számára.

Az engedélytulajdonos felelőssége, hogy a lakossági felhasználók a helyes dózis alkalmazása érdekében fel tudják mérni a fertőzőitás mértékét és különbséget tudnak tenni a csótányfajok között.

A címkefelirat tartalmazza:

TX3 csótányirtó gél vagy **Protect Home csótányirtó gél** vagy **Skud Fluogel csótányirtó gél** vagy **Fluogel csótányirtó gél** vagy **Kapter Fluogel csótányirtó gél** vagy **Skuld Gel csótányirtó gél** vagy **BROS csótányirtó gél** vagy **Biotox gél csótány***

III. forgalmazási kategóriájú, szabadforgalmú irtószer

Hatóanyaga: 2,19% imidakloprid

Engedélytulajdonos: Zapi S.A. (Padova, Olaszország)

NNK engedélyszám: HU-2020-MA-18-00292-0000

valamint, jelen dokumentum alábbi pontjai:

Lakossági felhasználóknak szánt fecskendő/tubusos kiszerezések: 3., 4.1. (kivéve a kiszerezések és csomagolóanyagokra vonatkozó rész), 5. és 6. pontok,

Szakképzett foglalkozásszerű felhasználóknak szánt fecskendő/tubusos kiszerezések: 3., 4.1. (kivéve a kiszerezések és csomagolóanyagokra vonatkozó rész), 5. és 6. pontok.

A fecskendőkn/tubusokon/csalétekdobozokon feltüntetendő:

TX3 csótányirtó gél vagy **Protect Home csótányirtó gél** vagy **Skud Fluogel csótányirtó gél** vagy **Fluogel csótányirtó gél** vagy **Kapter Fluogel csótányirtó gél** vagy **Skuld Gel csótányirtó gél***

Hatóanyaga: 2,19% imidakloprid

Engedélytulajdonos: Zapi S.A. (Padova, Olaszország)

* a termék forgalmi elnevezései közül csak a releváns nevet kell a címkén szerepeltetni.