

HU

MELLÉKLET

BIOCID TERMÉK JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA

ADVION hangyairtó gél

Terméktípus(ok)

PT18: Rovarölő és atkaölő szerek, valamint más
ízeltlábúak elleni védekezésre használt szerek

Az engedély száma: HU-2016-MA-18-00162-0000

R4BP eszközszám: HU-0014482-0000

1. fejezet - Adminisztratív információk

1.1. A termék kereskedelmi neve(i)

| | |
|------------------|--|
| Kereskedelmi név | ADVION hangyairtó gél ADVION hangyairtó gél csalétekállomásban OUTCAST hangyairtó gél csalétekállomásban |
|------------------|--|

1.2. Az engedély jogosultja

| | | |
|--|-----|-------------------------------------|
| Az engedély jogosultjának neve és címe | Név | Syngenta Crop Protection AG |
| | Cím | Rosentalstrasse 67 4058 Basel Svájc |
| Az engedély száma | | HU-2016-MA-18-00162-0000 |
| <i>R4BP eszközszám</i> | | HU-0014482-0000 |
| Az engedély megadásának dátuma | | 28/10/2011 |
| Az engedély lejáratának dátuma | | 31/12/2026 |

1.3. A termék gyártója (gyártói)

| | |
|-----------------|---|
| A gyártó neve | American Blending and Filling Laboratories Inc |
| A gyártó címe | 1731 Lakeside Drive 60085 Waukegan Egyesült Államok |
| Gyártási helyek | 1731 Lakeside Drive 60085 Waukegan Egyesült Államok |

1.4. A hatóanyag(ok) gyártója/gyártói

| | |
|-----------------|---|
| Hatóanyag | Indoxakarb (az S- és az R-enantiomer 75:25 arányú keveréke) |
| A gyártó neve | Syngenta Crop Protection AG |
| A gyártó címe | Schwarzwaldallee 215 4058 Basel Svájc |
| Gyártási helyek | FMC Corporation Mobile Manufacturing Center, U.S.- Highway 43 36505 North Axis Egyesült Államok |

2. fejezet - A TERMÉK ÖSSZETÉTELE ÉS A FORMULÁCIÓ TÍPUSA

2.1. A termék minőségi és mennyiségi összetétele

| Triviális név | IUPAC-név | Funkció | CAS-szám | EK-szám | Tartalom (%) |
|---|--|-----------|----------|---------|--------------|
| Indoxakarb (az S- és az R-enantiomer 75:25 arányú keveréke) | Reaction mass of methyl (S)- and methyl(R)-7-chloro-2,3,4a,5-tetrahydro-2-[methoxycarbonyl-(4-trifluoromethoxyphenyl) carbamoyl]indeno[1,2-e][1,3,4]oxadiazine-4a-carboxylate (This entry covers the 75:25 reaction mass of the S and R enantiomers) | hatóanyag | | | 0,05 % (w/w) |

2.2. A formuláció típusa(i)

RB Halcsalétek (felhasználásra kész)

3. fejezet - FIGYELMEZTETŐ ÉS ÓVINTÉZKEDÉSRE VONATKOZÓ MONDATOK

| | |
|-----------------------------------|--|
| Figyelmeztető mondatok | |
| Óvintézkedésre vonatkozó mondatok | <p>P101: Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.</p> <p>P102: Gyermektől elzárva tartandó.</p> <p>P103: Olvassa el figyelmesen és tartsa be az előírásokat.</p> <p>P273: Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.</p> <p>P391: A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.</p> <p>P501: A(z) tartalom ártalmatlanítása: a helyi előírásoknak megfelelően.</p> |

4. fejezet - ENGEDÉLYEZETT FELHASZNÁLÁS(OK)

4.1. A felhasználások leírása

1. táblázat - 1. Felhasználás - lakossági felhasználók - csalétekállomás - beltéri/kültéri

| | |
|--|---|
| Terméktípus | PT18: Rovarölő és atkaölő szerek, valamint más ízeltlábúak elleni védekezésre használt szerek |
| Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása | A készítményt zárt térben és az épületek közvetlen közelében, falak mentén, olyan helyen alkalmazzuk, ahol hangyák előfordulása észlelhető. |
| Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is) | Tudományos név: egyéb: Lasius niger Közhasználatú név: egyéb: fekete hangya Fejlődési szakasz: egyéb: - Ivarérett egyedek |
| Felhasználási terület(ek) | beltéri felhasználás kültéri felhasználás Zárt térben, valamint kültéren, épületek közelében, teraszokon, magán kertekben, lakó övezetekben. |
| Az alkalmazás módja(i) | Módszer: Csalétek alkalmazása Részletes leírás: Zárt etetőállomásban alkalmazandó használatra kész csalétek. A csalétekállomás aktiválása: 1. Vegye ki a csalétekállomást a csomagolásból. 2. Aktiválja a csalétekállomást az állomás tetején jelzettek szerint, hogy a gél a középső részbe kerüljön. 3. Helyezze az aktivált állomást olyan területre, ahol hangyák jelenlétét tapasztalta. |
| Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság | Alkalmazási arány: - Hígítás (%): - A kezelések száma és időzítése: 0,1 - 0,5 g gél csalétekállomásonként, a tapasztalt hangya aktivitás/fertőzés alapján. 1 - 5 csalétekállomás / 40 m ² (legfeljebb 0,5 g gél / m ²). 7 nap elteltével ellenőrizze az állomásokat, és helyezzen ki újabb csalétket amennyiben az előző elfogyott és a fertőzöttség továbbra is fennáll. A fertőzöttség megszűnését követő 3 hónap múlva újbóli kihelyezés indokolt lehet. |
| Felhasználói kör | nagyközönség (nem szakmai) |
| Csomagolási méretek és csomagolóanyagok | Műanyag (PET/EVOH/PE), hővel lezárt csalétekállomás, amely tartalmaz 1 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 gramm gél csalétket. |

4.1.1. A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

Felhasználás előtt olvassa el a használati utasítást és győződjön meg arról, hogy megértette!
Ellenőrizze a területet a hangyák aktivitása szempontjából, hogy a fertőzöttség mértékét meghatározza.

A környező területekről távolítson el minden olyan élelmet, ami alternatív táplálékforrássul szolgálhat a hangyáknak.

A termék alkalmazásakor semmilyen más rovarirtó szert ne használjunk, ez ugyanis akadályozhatja a hangyákat a csalétek felkeresésben.

A mérgezett csalétket tartalmazó csalétekállomást a hangyák vonulási útjaira illetve a fészkek közelébe (pl.: falak és ajtók mellé, mosogató alá, bútorok mögé stb.) helyezze el.

Helyezzen további csalétekállomást azokra a területekre, ahol a hangyák bejuthatnak, padlásokra, falburkolatokhoz, szekrények mögé, pultok alatti készülékekhez, szegélyléc mellett berendezésekhez, csővezetékekhez.

Kültéri használat (teraszkok, hátsó udvarok, kertek) során helyezze a csalétekállomásokat olyan területre, ahol a legvalószínűbb a hangyák előfordulása: ereszek, párkányok, ahol vezetékek, vagy csövek vezetnek az épületekbe.

A kezelés végeztével távolítsa el a csalétekállomásokat és a lenti utasításoknak megfelelően kezelje a kiürült tartókat. A kifolyt vagy a felesleges terméket papírtörlővel törölje le, és dobja a hulladéklerakóba a használt papírtörölt.

4.1.2. A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

A csalétekállomásokat ne nyissa fel, a gélhez ne érjen hozzá.

Kizárólag olyan területen szabad használni, ami hozzáférhetetlen csecsemők, kis gyermekek, háziállatok és nem-célszervezetek számára.

Ne használja olyan területen, ahol érintkezésbe kerülhet élelmiszerrel/takarmánnyal, élelmiszerrel érintkező eszközökkel, élelmiszer feldolgozására szolgáló felületekkel vagy beszennyezheti azokat.

Ne alkalmazza olyan felületeken, ahol a hőmérséklet meghaladhatja az 50°C-ot, mivel ez a gél cseppfolyósodását és a hatékonyság elvesztését okozhatja, ezért ne tegye ki a gél közvetlen napsugárzásnak vagy hőforrásnak. (pl. radiátor, kályha, sütő, füstölő, páraelszívó, hőlámpa, mosogatógép és meleg vízvezetékek).

Kültéri felhasználás során bizonyosodjon meg róla, hogy a készítményt olyan területre helyezi el, ahol eső nem érheti, nem mosódhat le.

Ne helyezze a csalétekállomásokat csatornába, vagy azok közelébe.

A kezelés végén törölje le a kifolyt vagy a felesleges terméket papírtörlővel, és dobja a hulladéklerakóba a használt papírtörölt.

Azokon a területeken, ahol jelentős számú madár él használjon hálót a terület felett abból célból, hogy a madarak ne tudják a mérgezett hangyákat táplálékforrásként felhasználni.

4.1.3. A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

-

4.1.4. A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

-

4.1.5. A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

4.2. A felhasználások leírása

2. táblázat - 2. Felhasználás - szakképzett foglalkozásszerű felhasználók - csalétekállomás - beltéri/kültéri

| | |
|--|---|
| Terméktípus | PT18: Rovarölő és atkaölő szerek, valamint más ízeltlábúak elleni védekezésre használt szerek |
| Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása | A készítményt zárt térben és az épületek közvetlen közelében, falak mentén, olyan helyen alkalmazzuk, ahol hangyák előfordulása észlelhető. |
| Célgazdaság(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is) | Tudományos név: egyéb: Lasius niger Közhasználatú név: egyéb: fekete hangya Fejlődési szakasz: egyéb: - Ivarérett egyedek |
| Felhasználási terület(ek) | beltéri felhasználás kültéri felhasználás Zárt térben, valamint kültéren, épületek közelében, lakó övezetekben, házi kertekben, kereskedelmi és ipari területeken. |
| Az alkalmazás módja(i) | Módszer: Csalétek alkalmazása Részletes leírás: Zárt etetőállomásban alkalmazandó használatra kész csalétek. A csalétekállomás aktiválása: 1. Vegye ki a csalétekállomást a csomagolásból. 2. Aktiválja a csalétekállomást az állomás tetején jelzettek szerint, hogy a gél a középső részbe kerüljön. 3. Helyezze az aktivált állomást olyan területre, ahol hangyák jelenlétét tapasztalta. |
| Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság | Alkalmazási arány: - Hígítás (%): - A kezelések száma és időzítése: 0,1 - 0,5 g gél csalétekállomásonként, a tapasztalt hangya aktivitás/fertőzés alapján. 1 - 5 csalétekállomás / 40 m ² (legfeljebb 0,5 g gél / m ²). 7 nap elteltével ellenőrizze az állomásokat, és helyezzen ki újabb csalétket amennyiben az előző elfogyott és a fertőzöttség továbbra is fennáll. A fertőzöttség megszűnését követő 3 hónap múlva újbóli kihelyezés indokolt lehet. |
| Felhasználói kör | képzett szakember |
| Csomagolási méretek és csomagolóanyagok | Műanyag (PET/EVOH/PE), hővel lezárt csalétekállomás, amely tartalmaz 1 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 gramm gél csalétket. |

4.2.1. A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

Felhasználás előtt olvassa el a használati utasítást és győződjön meg arról, hogy megértette!

Ellenőrizze a területet a hangyák aktivitása szempontjából, hogy a fertőzöttség mértékét meghatározza.

A környező területekről távolítson el minden olyan élelmet, ami alternatív táplálékforrássul szolgálhat a hangyáknak.

A termék alkalmazásakor semmilyen más rovarirtó szert ne használjunk, ez ugyanis akadályozhatja a hangyákat a csalétek felkeresésben.

A mérgezett csalétket tartalmazó csalétekállomást a hangyák vonulási útjaira illetve a fészek közelébe (pl.: falak és ajtók mellé, mosogató alá, bútorok mögé stb.) helyezze el.

Helyezzen további csalétekállomást azokra a területekre, ahol a hangyák bejuthatnak, padlásokra, falburkolatokhoz, szekrények mögé, pultok alatti készülékekhez, szegélylécek melletti berendezésekhez, csővezetékekhez.

Kültéri használat (teraszkok, hátsó udvarok, kertek) során helyezze a csalétekállomásokat olyan területre, ahol a legvalószínűbb a hangyák előfordulása: ereszek, párkányok, ahol vezetékek, vagy csövek vezetnek az épületekbe.

A kezelés végeztével távolítsa el a csalétekállomásokat és a lenti utasításoknak megfelelően kezelje a kiürült tartókat. A kifolyt vagy a felesleges terméket papírtörővel törölje le, és dobja a hulladéklerakóba a használt papírtörőt.

4.2.2. A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

A csalétekállomásokat ne nyissa fel, a gélhez ne érjen hozzá.

Kizárólag olyan területen szabad használni, ami hozzáférhetetlen csecsemők, kis gyermekek, háziállatok és nem-célszervezetek számára.

Ne használja olyan területen, ahol érintkezésbe kerülhet élelmiszerrel/takarmánnyal, élelmiszerrel érintkező eszközökkel, élelmiszer feldolgozására szolgáló felületekkel vagy beszennyezheti azokat.

Ne alkalmazza olyan felületeken, ahol a hőmérséklet meghaladhatja az 50° C-ot, mivel ez a gél cseppfolyósodását és a hatékonyság elvesztését okozhatja, ezért ne tegye ki a gél közvetlen napsugárzásnak vagy hőforrásnak. (pl. radiátor, kályha, sütő, füstölő, páraelszívó, hőlámpa, mosogatógép és meleg vízvezetékek).

Kültéri felhasználás során bizonyosodjon meg róla, hogy a készítményt olyan területre helyezi el, ahol eső nem érheti, nem mosódhat le.

Ne helyezze a csalétekállomásokat csatornába, vagy azok közelébe.

A készítmény javasolt integrált kártevőirtási rendszer (IPM) keretében alkalmazni. A helyi adottságokat (pl. éghajlati viszonyok, célszervezet, a felhasználás körülményei, stb.) szem előtt tartva vegyünk figyelembe a lehetséges fizikai védekezési módszereket is.

A kezelés végén törölje le a kifolyt vagy a felesleges terméket papírtörővel, és dobja a hulladéklerakóba a használt papírtörőt.

Azokon a területeken, ahol jelentős számú madár él használjon hálót a terület felett abból célból, hogy a madarak ne tudják a mérgezett hangyákat táplálékforrásként felhasználni.

4.2.3. A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

-

4.2.4. A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

-

4.2.5. A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

-

4.3. A felhasználások leírása

3. táblázat - 3. Felhasználás - csalétket tartalmazó tubusok vagy fecskendők - beltéri/ kültéri - szakképzett foglalkozásszerű felhasználók

| | |
|--|---|
| Terméktípus | PT18: Rovarölő és atkaölő szerek, valamint más ízeltlábúak elleni védekezésre használt szerek |
| Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása | A készítményt zárt térben és az épületek közvetlen közelében, falak mentén, olyan helyen alkalmazzuk, ahol hangyák előfordulása észlelhető. |
| Célgaznizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is) | Tudományos név: Hymenoptera: Formicidae: Hymenoptera: Formicidae: Közhasználatú név: egyéb: házban és kertben előforduló hangyafélék Fejlődési szakasz: egyéb: - ivarérett egyedek Tudományos név: egyéb: Lasius niger Közhasználatú név: egyéb: fekete hangya Fejlődési szakasz: egyéb: - Ivarérett egyedek Tudományos név: egyéb: Monomorium pharaonis Közhasználatú név: egyéb: fáraóhangya Fejlődési szakasz: egyéb: - ivarérett egyedek Tudományos név: egyéb: Linepithema humile Közhasználatú név: egyéb: argentin hangya Fejlődési szakasz: egyéb: - ivarérett egyedek |
| Felhasználási terület(ek) | beltéri felhasználás kültéri felhasználás Zárt térben, valamint kültéren, épületek közelében lakó övezetekben, kereskedelmi és ipari területeken. |
| Az alkalmazás módja(i) | Módszer: Csalétek alkalmazása Részletes leírás: Használatra kész, előretöltött patroncsövek, amelyek fecskendő formában vagy megfelelő adagolópisztollyal használhatók fel. |

| | |
|---|--|
| Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság | <p>Alkalmazási arány: -</p> <p>Hígítás (%): -</p> <p>A kezelések száma és időzítése:</p> <p>A készítmény az alábbi alábbi formákban juttatható ki (legfeljebb 0,5 g / m²):</p> <ul style="list-style-type: none"> - csepp: kb. 5 mm nagyságú, súlya kb. 0,1 gramm, - csík: kb. 1 cm hosszú, súlya kb. 0,5 gramm, - vékony réteg: 5 cm hosszú x 0,3 cm széles, súlya kb. 0,4 gramm. <p>7 nap elteltével ellenőrizze az állomásokat, és helyezzen ki újabb csalétket amennyiben az előző elfogyott és a fertőzöttség továbbra is fennáll.</p> <p>A fertőzöttség megszűnését követő 3 hónap múlva újbóli kihelyezés indokolt lehet.</p> |
| Felhasználói kör | képzett szakember |
| Csomagolási méretek és csomagolóanyagok | <p>Egyesével vagy 4-vel csomagolt, előretöltött, csavaros kupakkal lezárt, dugattyúval ellátott műanyag (HDPE) fecskendők 5 / 10 / 20 / 30 gramm géllal töltve.</p> <p>Egyesével csomagolt, előretöltött, csavaros kupakkal lezárt patroncsövek 5 / 10 / 20 / 30 gramm géllal töltve.</p> |

4.3.1. A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

Felhasználás előtt olvassa el a használati utasítást és győződjön meg arról, hogy megértette!

Ellenőrizze a területet a hangyák aktivitása szempontjából, hogy a fertőzöttség mértékét meghatározza.

A környező területekről távolítsa el minden olyan élelmet, ami alternatív táplálékforrással szolgálhat a hangyáknak.

A termék alkalmazásakor semmilyen más rovarirtó szert ne használjunk, ez ugyanis akadályozhatja a hangyákat a csalétek felkeresésben.

A gél a tubusból a mellékelt dugattyú vagy arra alkalmas pisztoly segítségével juttatható ki. A mérgezett csalétket a hangyák vonulási útjaira illetve a fészkek közelébe (pl.: falak és ajtók mellé, repedésekbe, mosogató alá, bútorok mögé stb.), fénytől védett helyre kis cseppek vagy vékony csík/réteg formájában juttassuk ki. Kültéri használat (teraszok, hátsó udvarok, kertek) során helyezze a csalétekállomásokat olyan területre, ahol a legvalószínűbb a hangyák előfordulása: ereszek, párkányok, ahol vezetékek, vagy csövek vezetnek az épületekbe.

A terméket elhelyezhető jóváhagyott csalétekállomásokba vagy hasonló eszközökbe is, hogy a termék hozzáférhetetlen legyen gyermekek, háziállatok és egyéb nem-célszervezetek számára

A kezelés végén törölje le a kifolyt vagy a felesleges terméket papírtörlővel, és dobja a hulladéklerakóba a használt papírtörlőt.

4.3.2. A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

A készítményt csak nehezen hozzáférhető helyre juttassuk ki, ahol vízzel nem érintkezhet.

Kerüljük el a készítmény szembejutását, bőrre kerülését.

Kizárólag olyan területen szabad használni, ami hozzáférhetetlen csecsemők, kis gyermekek, háziállatok és nem-célszervezetek számára.

Ne használja olyan területen, ahol érintkezésbe kerülhet élelmiszerrel/takarmánnyal, élelmiszerrel érintkező eszközökkel, élelmiszer feldolgozására szolgáló felületekkel vagy beszennyezheti azokat.

Ne alkalmazza olyan területen, amelyeket gyakran tisztítanak, mivel ez eltávolítja a gélcsalétket.

Nedvszívó felületekre ne helyezzük az irtószert!

Ne alkalmazza olyan felületeken, ahol a hőmérséklet meghaladhatja az 50°C-ot, mivel ez a gél cseppfolyósodását és a hatékonyság elvesztését okozhatja, ezért ne tegye ki a gél közvetlen napsugárzásnak vagy hőforrásnak. (pl. radiátor, kályha, sütő, füstölő, páraelszívó, hőlámpa, mosogatógép és meleg vízvezetékek).

Kültéri felhasználás során bizonyosodjon meg róla, hogy a készítményt olyan területre helyezi el, ahol eső nem érheti, nem mosódhat le. Ne helyezze a csalétekállomásokat csatornába, vagy azok közelébe.

A készítmény javasolt integrált kártevőirtási rendszer (IPM) keretében alkalmazni. A helyi adottságokat (pl. éghajlati viszonyok, célszervezet, a felhasználás körülményei, stb.) szem előtt tartva vegyükk figyelembe a lehetséges fizikai védekezési módszereket is.

A kezelés végén törölje le a kifolyt vagy a felesleges terméket papírtörlővel, és dobja a hulladéklerakóba a használt papírtörlőt.

Azokon a területeken, ahol jelentős számú madár él használjon hálót a terület felett abból célból, hogy a madarak ne tudják a mérgezett hangyákat táplálékforrásként felhasználni.

Lehetőség szerint fedje le a csalétket annak érdekében, hogy a nem-célszervezetek hozzáférése minimalizálódjon.

4.3.3. A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

-

4.3.4. A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

-

4.3.5. A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

-

5. fejezet - ÁLTALÁNOS HASZNÁLATI UTASÍTÁS¹

5.1. Felhasználási útmutató

-

5.2. Kockázatcsökkentő intézkedések

-

5.3. A várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések

Bőrré jutáskor:

- A bőrt bő szappanos vízzel mossa le.
- A bőr irritációja vagy allergiás reakciók esetén orvoshoz kell fordulni.

Szembejutás esetén:

- Ha a szemben kontaktlencse van, azt távolítsa el.
- A szemet tartsa nyitva és néhány percen keresztül bő vízzel, óvatosan öblítse ki.
- Panasz jelentkezésekor forduljon szakorvoshoz.

Lenyelés esetén:

- Rosszullét esetén forduljon toxikológiai központhoz vagy orvoshoz.
- A szájüreget öblítse ki vízzel.
- A beteget tilos hánytatni.
- Eszméletlen személynek semmit ne adjon szájon át.

A készítmény indoxakarbot tartalmaz, allergiás reakciót válthat ki.

5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

A fel nem használt termék, valamint annak csomagolóanyaga a magyar hatályos jogszabály (72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről) alapján nem számít veszélyes hulladéknak, kezelése ezért kommunális hulladékként történhet, háztartási hulladékgyűjtőbe dobható. A termék és csomagolóanyaga élő vízbe, talajba, csatornába ne kerüljön. A gél csomagolását nem szabad újratölteni vagy újrahasznosítani.

5.5. A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

Tárolja eredeti zárt csomagolásban, száraz hűvös helyen.

¹Az e szakasz szerinti használati utasítás, kockázatenyhítési intézkedések és egyéb használati utasítások érvényesek bármely engedélyezett felhasználás vonatkozásában.

Kerülje a szélsőséges hőmérsékleteket.
Gyermekektől távol tartandó.
Élelmiszertől, italtól és takarmánytól elkülönítve kell tárolni.
Más termékekkel való tárolásra nincs külön korlátozás.
Eltartható: 4 évig

6. fejezet - EGYÉB INFORMÁCIÓK

Definíciók:

Szakképzett foglalkozásszerű felhasználó: szakirányú végzettséggel rendelkező szakember, aki a biocid terméket rendszeresen, foglalkozása körében alkalmazza, és a tevékenysége során képes annak emberre, állatra és környezetre gyakorolt kockázatát elfogadható mértékűre csökkenteni.

Lakossági (nem foglalkozásszerű) felhasználó: szabadforgalmú biocid terméket alkalmanként, saját célra felhasználó személy.

A termék **keserűanyagot** tartalmaz, amely taszítóvá teszi a terméket az emberek és házi kedvencek számára. Az engedélytulajdonos **felelőssége**, hogy a lakossági felhasználók a helyes dózis alkalmazása érdekében fel tudják mérni a fertőzöttség mértékét és a különbséget tudnak tenni a hangyafajok között.

A címkefelirat tartalmazza:

ADVION hangyairtó gél ,vagy ADVION hangyairtó gél csalétekállomásban, vagy OUTCAST hangyairtó gél csalétekállomásban

III. forgalmazási kategóriájú, szabadforgalmú irtószer

Hatóanyaga: 0,05% indoxakarb

Engedélytulajdonos: Syngenta Crop Protection AG (Basel, Svájc)

Biocid engedélyszám: HU-2016-MA-18-00162-0000

valamint a kiszereelés függvényében jelen dokumentum alábbi pontjai 3., 4. (kivéve a kiszerelések és csomagolóanyagokra vonatkozó rész), 5. pontok.

a fecskendőkön/tubusokon és csalétekállomásokon feltüntetendő:

ADVION hangyairtó gél

Hatóanyaga: 0,05% indoxakarb

Engedélytulajdonos: Syngenta Crop Protection AG (Basel, Svájc)